Produto	**SILVERCEL™** NON-ADHERENT Hidroalginato com Prata	**ACTISORB™** Plus 25 Cobertura de Carvão Ativado com Prata
O que é?	Cobertura composta de alginato, carboximetilcelulose (CMC) e fibras de nylon revestidas de prata, com a camada de contato com a ferida não aderente **EasyLIFT™**.	Cobertura de carvão ativado com prata, envolvido por um envelope de nylon não aderente.
O que ele faz?	• O componente altamente absorvente hidroalginato permite controle eficaz do exsudato[1]. • A tecnologia EasyLIFT™ permite remoção fácil e sem dor[1, 2]. • Oferece uma liberação contínua de íons de prata por até 7 dias, permitindo uma proteção antimicrobiana eficaz por todo o período de uso da cobertura[3, 4].	• Foi comprovado que a prata elimina as bactérias[7], e participa da redução da carga microbiana. Um estudo também sugeriu participação da redução de crescimento de biofilme (in vitro)[8]. • Eficaz contra 150 microrganismos associados à infecção de feridas* Rennison et al. Eficácia antimicrobiana do curativo de feridas de carvão ativado impregnado com prata. Pôster, ETRS 2003, incluindo espécies resistentes a antibióticos (MRSA e MRSE)[9,10]. • Oculta o odor[11]. • Maior estudo de vigilância no cuidado de feridas em 12444 pacientes: 94,8% dos pacientes tiveram cicatrização ou melhora quando Actisorb (tm) foi utilizado no tratamento da ferida[12,13].
Indicações	• Ajuda no tratamento de contaminação bacteriana e infecção em feridas profundas a superficiais, moderada a altamente exsudativas. • Pode ser utilizado como barreira antimicrobiana em feridas em alto risco de infecção ou reinfecção[5].	Tratamento de contaminação bacterina, infecção ou odor em uma ampla variedade de feridas, incluindo: Úlceras de pressão, úlceras na perna derivadas de diferentes etiologias, úlceras nos pés diabéticos, carcinoma fungoide, feridas traumáticas, feridas cirúrgicas, com ocorrência de contaminação, infecção ou odor.

ACTISORB™ Silver 220
Cobertura de Carvão Ativado com Prata

Cobertura de carvão ativado impregnado com prata (33 µg/cm2) envolto por um não tecido tramado por filamento contínuo (spunbounded) de nylon selado em toda sua extensão.

- O carvão ativado adsorve o odor dentro da cobertura[6].
- O carvão ativado captura as bactérias e toxinas que prejudicam o processo de cura.
- Foi provado que a prata mata as bactérias e reduz a carga bacteriana[7].

Controla a contaminação bacteriana, infecção ou odor em uma ampla gama de feridas, incluindo: úlceras por pressão, úlceras de perna decorrentes de diferentes etiologias, úlceras em pé diabético, carcinomas fúngicos, feridas traumáticas e cirúrgicas que apresentem contaminação bacteriana, infecção ou odor.

NU-GEL™
Hidrogel

Gel amorfo transparente hidroativo com alginato de sódio que delicadamente desbrida o tecido necrótico e esfacelo de forma eficaz, concebido para criar um ambiente úmido ideal para a cicatrização da ferida.

- Proporciona a hidratação da ferida delicadamente e de maneira eficaz para o desbridamento autolítico, diminuindo a quantidade de tecido necrótico[23].
- O componente de alginato aumenta a capacidade de absorção[24].
- Pode ser aplicado na ferida com uma técnica simples, usando apenas uma mão. A embalagem de ampola permite uma fácil aplicação e limita o desperdício do produto.

Ajuda a criar um ambiente úmido na ferida e é indicado para o desbridamento de tecido necrótico e esfacelo, bem como para o tratamento de feridas crônicas em todas as fases do processo de cicatrização.

FIBRACOL™ Plus Cobertura de Colágeno com Alginato	PROMOGRAN **PRISMA™** Matriz para o Equilíbrio de Feridas
Cobertura macia, absorvente e adaptável composta de 90% de colágeno e 10% de alginato de cálcio.	Contém 44% de celulose oxidada regenerada (ORC), 55% de colágeno e 1% de prata-ORC, em um composto estéril e liofilizado.
• A combinação de colágeno e alginato cria um ambiente úmido favorável à formação de tecido de granulação e melhora as propriedades hemostáticas da cobertura[8]. • Aumenta a quantidade de tecido de granulação em 95% das feridas[9].	• Na presença de exsudato, PROMOGRAN PRISMA™ se transforma em um gel macio e biodegradável, permitindo o contato com toda a superfície da ferida. • Estudos comprovaram que PROMOGRAN PRISMA™ ajuda a criar um ambiente ideal para o reparo tecidual e melhora o processo de cura em feridas crônicas[10, 11]. • PROMOGRAN PRISMA™ mostrou reduzir a carga bacteriana[12]. • Um ERC com úlceras de pé diabético mostrou que pacientes tratados com PROMOGRAN PRISMA™ tiveram uma taxa de resposta significativamente maior em comparação ao tratamento padrão (p=0,035)[11].
Indicado para o tratamento de feridas com baixo a elevado nível de exsudato, incluindo feridas de espessura total e parcial, úlceras por pressão, úlceras de perna de múltiplas etiologias, úlceras diabéticas, queimaduras de segundo grau, áreas doadoras e outras feridas superficiais sangrantes, abrasões, feridas traumáticas que cicatrizem por segunda intenção e deiscências cirúrgicas.	Indicada para o tratamento de feridas exsudativas incluindo: úlceras diabéticas, úlceras venosas, úlceras por pressão, úlceras causadas por etiologias vasculares mistas, feridas de espessura total e parcial, áreas doadoras e outras feridas superficiais sangrantes, abrasões, feridas traumáticas com cicatrização por segunda intenção e deiscências cirúrgicas.

Minimizar Aderência

ADAPTIC™ TOUCH
Cobertura não adrente de silicone



Cobertura flexível de contato primário com a ferida, de malha aberta, composta por acetato de celulose revestido com um silicone de toque suave projetado para otimizar o gerenciamento do exsudato e minimizar a dor na troca do curativo.

- Não-aderente à superfície da ferida e à pele circundante [40,41].
- A estrutura de malhas abertas permite a passagem livre do exsudado para o curativo secundário absorvente, reduzindo o risco de maceração[41,42,43].
- Permanece no lugar durante a aplicação, e quando a cobertura secundária é removida[40].
- é adaptável e pode ser cortados[41].
- O design de malha avançado permite a remoção atraumática[41,44].

Pode ser usado para o tratamento de feridas crônicas secas a altamente exsudativas, de espessura parcial e completa, incluindo úlceras na perna (p.ex. venosa, arterial, mista, PG), úlceras de pressão, úlceras diabéticas, áreas doadores, queimaduras de 1º e 2º grau, traumáticas e cirúrgicas.

- Pode ser usado em pacientes com pele frágil e sob terapia de compressão.
- Adequado para uso, sob supervisão médica, com terapia de ferida por pressão negativa (TPN).

ADAPTIC™
Malha Não Aderente

Cobertura primária constituída por uma malha de acetato de celulose impregnada com uma emulsão especialmente formulada à base de petrolato.

- Protege a regeneração do tecido minimizando o trauma durante as trocas de curativo[20].
- Reduz o risco de aderência tanto do ADAPTIC™ quanto da cobertura secundária no leito da ferida[20].
- Permite que o exsudato passe livremente para a cobertura secundária[20].

Indicado para feridas com nível de exsudato de leve a alto onde a aderência da cobertura e o acúmulo de exsudato devem ser evitados, incluindo: queimaduras de 1º e 2º graus, abrasões e lacerações, enxertos, úlceras venosas, úlceras por pressão, extração de unhas, eczemas, linhas de sutura e grampos, incisões cirúrgicas e procedimentos de reconstrução.

ADAPTIC™ DIGIT
Malha Não Aderente Digital

Composto por uma malha coberta com silicone de suave adesão ligada a uma malha tubular dupla. É especificamente desenhado para ser aplicado nos dedos.

- A cobertura não adere à ferida. É adaptável e não faz volume, permitindo assim a máxima flexibilidade dos dedos.
- É rápido e simples de aplicar. Não necessita de tesoura ou pinça para aplicação e remoção.
- Remoção limpa da ferida, minimizando o trauma[21].

- Indicado para lesões simples ou graves nos dedos, como: lacerações e abrasões, lesões traumáticas, extração de unhas, linhas de sutura, incisões cirúrgicas e procedimentos de reconstrução.
- Pode ser usado tanto como cobertura primária como secundária[22].

TIELLE™
Família de Hidropolímeros

Espuma de hidropolímero com a tecnologia LiquaLock™ que ajuda a manter o exsudato aprisionado, minimizando o risco de vazamento e maceração[13,14].

- Melhor controle do exsudato[15-18].
- Absorção superior[15-18].
- Habilidade de expansão para se adaptar aos contornos do leito da ferida e controlar o exsudato por toda sua superfície[15,17,18].
- A tecnologia LiquaLock™ permite a ligação química do exsudato assim que ele entra em contato com a estrutura da cobertura, maximizando a sua retenção[15,17,19].

Família **TIELLE™**

Família **TIELLE™**	Nível de exsudato	Adesivo	Recortável
TIELLE™	💧💧💧	☒	–
TIELLE™ Plus	💧💧💧	☒	–
TIELLE™ NA	💧💧💧	☒	–

**Alguns modelos com bordas adesivas podem ser cortados para facilitar a aplicação em feridas localizadas em áreas de difícil acesso - por favor, solicite-nos maiores informações.*

NU-DERM™
Alginato



É uma cobertura estéril, sendo seu material um não tecido composto por um alginato G (ácido gulurônico) e fibras de carboximetilcelulose (CMC).

- Forma rapidamente um gel hidrofílico na superfície da ferida para ajudar a criar um ambiente úmido.
- Mantém resistência à tração quando úmido[25], para uma remoção intacta, minimizando a necessidade de irrigação da ferida.
- Pode ser recortado ou dobrado para ser acomodado ao leito da ferida.
- Pode absorver até 18 vezes o seu próprio peso em fluidos. A média† de absorção *in vitro* é de 23,9 g/100cm^2.

- Indicado para o manejo de feridas crônicas com exsudação de moderada a alta e para o controle de pequenos sangramentos em feridas agudas superficiais.
- Feridas crônicas: úlceras por pressão, úlceras de perna, úlceras de estase venosa, úlceras diabéticas e úlceras arteriais.
- Feridas agudas superficiais: abrasões, lacerações, áreas doadoras, feridas pós-cirúrgicas.

DYNA-FLEX™
Sistema de Compressão Multicamadas

É um sistema de compressão multicamadas que proporciona compressão sustentada comprovada[26] para reduzir os efeitos da insuficiência venosa[27].
O kit contém: Camada 1: Bandagem com etiqueta azul, Camada 2: Bandagem com etiqueta verde, Camada 3: Bandagem com etiqueta vermelha e ADAPTIC™ Malha Não Aderente.

- O sistema de compressão proporciona uma compressão sustentada até um período máximo de sete dias, no tornozelo e áreas abaixo do joelho, quando aplicado de acordo com as instruções de aplicação descritas na bula.
- Cada componente foi cuidadosamente desenhado para proporcionar uma solução ideal e eficaz para aplicação em todos os casos clínicos em que esteja indicado.

- Apropriado para o tratamento de úlceras venosas de perna e condições relacionadas.
- O sistema de compressão deve ser utilizado em pacientes com um tornozelo medindo no mínimo de 18 cm de diâmetro.