QUEBEC

– PORTFÓLIO –

Teleflex®

QUEBEC

FABRICANTE:

Teleflex®

ARROW®

Construída sobre uma história de inovação, a marca Arrow de dispositivos de acesso vascular tecnicamente avançados é uma marca de renome a nível mundial.

A ARROW possui cateteres venosos centrais (CVC) de curta e longa permanência, linhas arteriais, dispositivos de especialidade para o acesso vascular intraósseo, além de alguns produtos possuírem proteção antimicrobiana concebida para reduzir complicações relacionadas com o acesso vascular.





ARROW®

Cateter venoso central com Proteção Arrowg+ard® (AGB)

O Cateter Venoso Central ARROWG+ARD BLUE PLUS ARROW® consiste numa combinação patenteada de Clorexidina e Sulfadiazina de prata que se destina a conferir proteção contra infecções de corrente sanguínea relacionadas ao cateter seja por Gram-positivo, Gram-negativo e/ou Fungos.

FIO-GUIA COM SISTEMA ADVANCER

Fio-guia com sistema advancer de introdução, o que facilita sua passagem através da seringa diminuindo o risco de contaminação. Spring Wire: guia de mola de alta qualidade com flexibilidade balanceada e capacidade de torção, portanto tem uma inserção suave e segura do guia de mola na posição correta.

	CATETER						FIO-GUIA					INTRODUTOR		SERINGA		
CÓDIGO DO PRODUTO	LÚMEN	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (CM)	CORTE TRANSVERSAL (TAMANHO LÚMENS)	DESIGN	MATERIAL	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO MM (POL)	MARCAÇÃO	MARCAÇÃO ECG	MATERIAIS	AGULHA	CATETER SOBRE AGULHA	RAULERSON 5ML LUER SLIP	PADRÃO 5ML LUER SLIP	CONJUNTOS POR CAIXA
CV-46702-E	2	7 Fr	20	16-16 (Ga)	C	PUR AGB PLUS	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga		X		10
CV-47702-E	2	7 Fr	20	16-18 (Ga)	B	PUR AGB PLUS	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga		X		10
CV-45802-E	2	8 Fr	20	16-14 (Ga)	E	PUR AGB PLUS	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga		X		10
CV-42703-E	2	7 Fr	16	16-18-18 (Ga)	H	PUR AGB PLUS	45	0,81 (0,032)	X		AÇO	18 Ga		X		10
CV-45703-E	3	7 Fr	20	16-18-18 (Ga)	H	PUR AGB PLUS	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga		X		10

PUR AGB PLUS = POLIURETANO COM PROTEÇÃO ARROWG+ARD BLUE PLUS



ARROW®

Cateter venoso central 1 LÚMEN

O Cateter Venoso Central ARROW® é um conjunto de cateterização venosa central. Kit para inserção de cateter venoso, por técnica de Seldinger.

FIO-GUIA COM SISTEMA ADVANCER

Fio-guia com sistema advancer de introdução, o que facilita sua passagem. Spring Wire: guia de mola de alta qualidade com flexibilidade balanceada e capacidade de torção, portanto tem uma inserção suave e segura do guia de mola na posição correta.

	CATETER						FIO-GUIA					INTRODUTOR		SERINGA		
CÓDIGO DO PRODUTO	LÚMEN	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (CM)	CORTE TRANSVERSAL (TAMANHO LÚMENS)	DESIGN	MATERIAL	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO MM (POL)	MARCAÇÃO	MARCAÇÃO ECG	MATERIAIS	AGULHA	CATETER SOBRE AGULHA	RAULERSON 5ML LUER SLIP	PADRÃO 5ML LUER SLIP	CONJUNTOS POR CAIXA
ES-04522-BZ	1	22 Ga	10	22 Ga	A	PUR	35	0,53 (0,021)			AÇO	21 Ga			X	10
ES-04218-BZ**	1	18 Ga	20	18 Ga	A	PUR	45	0,64 (0,025)	X		AÇO	18 Ga			X	10
CV-50016-BZ*	1	16 Ga	20	16 Ga	A	PUR	45	0,81 (0,032)	X		AÇO	18 Ga			X	20
CV-04701-BZ	1	14 Ga	20	14 Ga	A	PUR	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga			X	20
CV-50014-BZ*	1	14 Ga	20	14 Ga	A	PUR	45	0,81 (0,032)	X		AÇO	18 Ga			X	20

* SEM LINHA DE EXTENSÃO, SEM RECURSO BLUE FLEXTIP | ** SEM LINHA DE EXTENSÃO, SEM MARCAÇÃO CM | PUR = POLIURETANO



ARROW®

Cateter venoso central 2 LÚMENS

O Cateter Venoso Central ARROW® é um conjunto de cateterização venosa central. Kit para inserção de cateter venoso, por técnica de Seldinger.

FIO-GUIA COM SISTEMA ADVANCER

Fio-guia com sistema advancer de introdução, o que facilita sua passagem. Spring Wire: guia de mola de alta qualidade com flexibilidade balanceada e capacidade de torção, portanto tem uma inserção suave e segura do guia de mola na posição correta.

	CATETER						FIO-GUIA					INTRODUTOR		SERINGA		
CÓDIGO DO PRODUTO	LÚMEN	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (CM)	CORTE TRANSVERSAL (TAMANHO LÚMENS)	DESIGN	MATERIAL	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO MM (POL)	MARCAÇÃO	MARCAÇÃO ECG	MATERIAIS	AGULHA	CATETER SOBRE AGULHA	RAULERSON 5ML LUER SLIP	PADRÃO 5ML LUER SLIP	CONJUNTOS POR CAIXA
CS-14402	2	4 Fr	13	22-22 (Ga)	L	PUR	45	0,46 (0,018)			AÇO	21 Ga			X	5
CS-14502	2	4 Fr	13	20-18 (Ga)	M	PUR	45	0,53 (0,021)			AÇO	20 Ga			X	5
CV-12702-BZ	2	7 Fr	16	18-14 (Ga)	D	PUR	45	0,64 (0,025)	X		AÇO	18 Ga			X	10
CV-17702-BZ	2	7 Fr	20	14-18 (Ga)	B	PUR	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga			X	10
CV-17702-E	2	7 Fr	20	14-18 (Ga)	B	PUR	60	0,81 (0,032)	X		AÇO	18 Ga		X		10
CV-14702-BZ	2	7 Fr	30	16-16 (Ga)	C	PUR	68	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga			X	10
CS-12802-BZ	2	8 Fr	16	14-14 (Ga)	E	PUR	45	0,81 (0,032)	X		AÇO	18 Ga	X		X	5
CV-15802-BZ	2	8 Fr	20	14-14 (Ga)	E	PUR	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga			X	10

PUR = POLIURETANO

Design



ARROW®

Cateter venoso central 3 LÚMENS

O Cateter Venoso Central ARROW® é um conjunto de cateterização venosa central. Kit para inserção de cateter venoso, por técnica de Seldinger.

FIO-GUIA COM SISTEMA ADVANCER

Fio-guia com sistema advancer de introdução, o que facilita sua passagem. Spring Wire: guia de mola de alta qualidade com flexibilidade balanceada e capacidade de torção, portanto tem uma inserção suave e segura do guia de mola na posição correta.

	CATETER						FIO-GUIA					INTRODUTOR		SERINGA		
CÓDIGO DO PRODUTO	LÚMEN	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (CM)	CORTE TRANSVERSAL (TAMANHO LÚMENS)	DESIGN	MATERIAL	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO MM (POL)	MARCAÇÃO	MARCAÇÃO ECG	MATERIAIS	AGULHA	CATETER SOBRE AGULHA	RAULERSON 5ML LUER SLIP	PADRÃO 5ML LUER SLIP	CONJUNTOS POR CAIXA
CV-15553-BZ	3	5,5 Fr	8	20-22-22 (Ga)	N	PUR	45	0,46 (0,018)	X		AÇO	21 Ga			X	5
CS-14553	3	5,5 Fr	30	20-22-22 (Ga)	N	PUR	68	0,53 (0,021)			AÇO	21 Ga			X	5
CS-16553-E	3	5,5 Fr	13	20-22-22 (Ga)	N	PUR	68	0,64 (0,025)			AÇO	21 Ga			X	10
CV-15703-BZ	3	7 Fr	20	16-18-18 (Ga)	H	PUR	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga			X	10
CV-15703-E	3	7 Fr	20	16-18-18 (Ga)	H	PUR	60	0,81 (0,032)	X		AÇO	18 Ga	X	X		10
CV-14703-BZ	3	7 Fr	30	6-18-18 (Ga)	H	PUR	68	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga			X	10

PUR = POLIURETANO



ARROW®

Cateter venoso central 4 LÚMENS

O Cateter Venoso Central ARROW® é um conjunto de cateterização venosa central. Kit para inserção de cateter venoso, por técnica de Seldinger.

FIO-GUIA COM SISTEMA ADVANCER

Fio-guia com sistema advancer de introdução, o que facilita sua passagem. Spring Wire: guia de mola de alta qualidade com flexibilidade balanceada e capacidade de torção, portanto tem uma inserção suave e segura do guia de mola na posição correta.

	CATETER						FIO-GUIA					INTRODUTOR		SERINGA		
CÓDIGO DO PRODUTO	LÚMEN	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (CM)	CORTE TRANSVERSAL (TAMANHO LÚMENS)	DESIGN	MATERIAL	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO MM (POL)	MARCAÇÃO	MARCAÇÃO ECG	MATERIAIS	AGULHA	CATETER SOBRE AGULHA	RAULERSON 5ML LUER SLIP	PADRÃO 5ML LUER SLIP	CONJUNTOS POR CAIXA
CV-15854-BZ	4	8,5 Fr	20	16-14-18-18 (Ga)	J	PUR	60	0,81 (0,032)	X	X	AÇO	18 Ga			X	5

PUR = POLIURETANO



ARROW®

Cateter de hemodiálise aguda 2 LÚMENS (curta permanência)

Conjunto de cateterização venosa central multi-lúmen de grande calibre, por técnica de Seldinger. Um cateter com paredes finas e de grandes diâmetros internos, gerando fluxos de 200-400 cc/mim e uma pressão venosa variando 100-200mmHg. Apresenta uma alta biocompatibilidade, reduzindo as taxas de complicações tais como: coagulação do sangue, processos inflamatórios e traumas nas paredes dos vasos.

	CATETER						FIO-GUIA					INTRODUTOR		SERINGA		
CÓDIGO DO PRODUTO	LÚMEN	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (CM)	CORTE TRANSVERSAL (TAMANHO LÚMENS)	DESIGN	MATERIAL	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO MM (POL)	MARCAÇÃO	MARCAÇÃO ECG	MATERIAIS	AGULHA	CATETER SOBRE AGULHA	RAULERSON 5ML LUER SLIP	PADRÃO 5ML LUER SLIP	CONJUNTOS POR CAIXA
CV-12122-FBZ	2	12 Fr	16	12-12 (Ga)	E	PUG RÍGIDO	60	0,89 (0,035)	X		AÇO	X			X	5
CV-15122-FBZ	2	12 Fr	20	12-12 (Ga)	E	PUG RÍGIDO	68	0,89 (0,035)	X		AÇO	X			X	5

Design



ARROW®

Cateteres de diâmetro grande 3 LÚMENS (curta permanência)

Conjunto de cateterização venosa central multi-lúmen de grande calibre, por técnica de Seldinger. Um cateter com paredes finas e de grandes diâmetros internos, gerando fluxos de 200-400 cc/mim e uma pressão venosa variando 100-200mmHg. Apresenta uma alta biocompatibilidade, reduzindo as taxas de complicações tais como: coagulação do sangue, processos inflamatórios e traumas nas paredes dos vasos.

	CATETER						FIO-GUIA					INTRODUTOR		SERINGA		
CÓDIGO DO PRODUTO	LÚMEN	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (CM)	CORTE TRANSVERSAL (TAMANHO LÚMENS)	DESIGN	MATERIAL	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO MM (POL)	MARCAÇÃO	MARCAÇÃO ECG	MATERIAIS	AGULHA	CATETER SOBRE AGULHA	RAULERSON 5ML LUER SLIP	PADRÃO 5ML LUER SLIP	CONJUNTOS POR CAIXA
CV-12123-F	3	12 Fr	16	16-12-12 (Ga)	G	PUG RÍGIDO	60	0,89 (0,035)	X		AÇO	X			X	5
CV-15123-F	3	12 Fr	20	16-12-12 (Ga)	G	PUG RÍGIDO	68	0,89 (0,035)	X		AÇO	X			X	5

Design

ARROW® EZ-IO®

Sistema de acesso vascular intraósseo

O Sistema de Acesso Vascular Intraósseo EZ-IO é uma solução rápida, segura e eficiente para situações de emergência e proporciona acesso venoso periférico com o desempenho de um cateter venoso central.

INDICAÇÕES DO SISTEMA DE INFUSÃO INTRAÓSSEA EZ-IO

O EZ-IO pode ser utilizado em pacientes adultos e pediátricos sempre que o acesso vascular é difícil de ser realizado em casos de emergência, urgência ou clinicamente necessário por até 24 HORAS.

EZ-IO POWER DRIVER

CÓDIGO DO PEDIDO	DESCRIÇÃO	QTD.
9058	EZ-IO POWER DRIVE	1

KITS COM AGULHA+STABILIZER EZ-IO

CÓDIGO DO PEDIDO	DESCRIÇÃO	QTD.
9079P	Agulha de 45 mm	5
9001P	Agulha de 25 mm	5
9018P	Agulha de 15 mm	5

Cada kit inclui um conjunto de agulhas estéreis de calibre 15 EZ-IO, um estabilizador EZ-Stabilizer, um conjunto de extensão EZ-Connect, uma pulseira para paciente EZ-IO e um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes NeedleVISE®.



ARROW®

Conjuntos de Cateterização Arterial (SAC)

O Cateter Arterial – SAC Arrow é constituído de um tubo de poliuretano flexível com lúmen simples, agulha introdutora e fio-guia de mola. Apresenta ponta distal atraumática e suave e é usado para cateterização através da técnica de Seldinger.

Os Cateteres Arteriais – SAC apresentam marcações radiopacas e se apresentam em calibres e comprimentos variáveis para melhor adaptabilidade à anatomia do paciente.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	TAMANHO DA AGULHA	TAMANHO FIOS-GUIA	CE	QTD.
SAC-00818	18 G x 8 cm	18 G x 5 cm	0,025" x 33 cm – S	3	10
SAC-01218	18 G x 12 cm	18 G x 5 cm	0,025" x 33 cm – S	3	10
SAC-01618	18 G x 16 cm	18 G x 7 cm	0,025" x 45 cm – J	3	10
SAC-02318	18 G x 23 cm	18 G x 7 cm	0,025" x 60 cm – J	3	10
SAC-00520	20 G x 5 cm	20 G x 4 cm	0,021" x 35 cm – S	3	10
SAC-00820	20 G x 8 cm	20 G x 4 cm	0,021" x 35 cm – S	3	10
SAC-01220	20 G x 12 cm	20 G x 7 cm	0,021" x 35 cm – S	3	10
SAC-01620	20 G x 16 cm	20 G x 7 cm	0,021" x 50 cm – S	3	10
SAC-00522	22 G x 5 cm	22 G x 4 cm	0,021" x 35 cm – S	3	10
SAC-00822	22 G x 8 cm	22 G x 4 cm	0,021" x 35 cm – S	3	10
SAC-01222	22 G x 12 cm	22 G x 4 cm	0,021" x 35 cm – S	3	10
SAC-00324*	24 G x 2,5 cm	24 G/26 G x 1,9 cm	0,018" x 25 cm – S	3	10
SAC-00524*	24 G x 5 cm	24 G/26 G x 1,9 cm	0,018" x 25 cm – S	3	10

Sem latex
"J" INDICA FIO-GUIA FLEXÍVEL COM PONTA EM J EM UMA EXTREMIDADE E PONTA RETA NA OUTRA EXTREMIDADE;
"S" INDICA FIO-GUIA FLEXÍVEL COM PONTA RETA NAS DUAS EXTREMIDADES;
* A AGULHA DE INTRODUÇÃO É UM CATETER DE 24 G EM UMA AGULHA DE 26 G X 1,9 CM.



ARROW®

Cannon® II Plus

Conjunto de Cateterização para Hemodiálise Arrow® Cannon® II Plus e Produto de Combinação Arrow Simplicity®

Projetado especificamente para tunelização retrógrada. Essa técnica aperfeiçoa a sua habilidade de inserção de cateter (especialmente a ponta, extensão e hub) na posição ideal, proporcionando o melhor desempenho possível e melhor recuperação do paciente. Após a inserção, o Cateter Arrow Cannon II Plus oferece fluxo otimizado, fácil manutenção e ajuda a proteger o paciente contra infecções com complicações mínimas.

CÓDIFICAÇÃO POR CORES	Nº DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (CM) DA INSERÇÃO DA PONTA ATÉ O MANGUITO
19	CS-15242-SPM	Conjunto Introdutor de Micropunção Arrow de 21 Ga. com Cateter de Poliuretano Radiopaco de 15 Fr. x 9,5 pol. (24 cm)	19
23	CS-15282-SPM	Conjunto Introdutor de Micropunção Arrow de 21 Ga. com Cateter de Poliuretano Radiopaco de 15 Fr. x 11 pol. (28 cm)	23
27	CS-15322-SPM	Conjunto Introdutor de Micropunção Arrow de 21 Ga. com Cateter de Poliuretano Radiopaco de 15 Fr. x 12,5 pol. (32 cm)	27
31	CS-15362-SPM	Conjunto Introdutor de Micropunção Arrow de 21 Ga. com Cateter de Poliuretano Radiopaco de 15 Fr. x 14 pol. (36 cm)	31

ARROW®

Cannon® II Plus

Conjunto de Cateterização para Hemodiálise Arrow® Cannon® II Plus

Projetado especificamente para tunelização retrógrada. Essa técnica aperfeiçoa a sua habilidade de inserção de cateter (especialmente a ponta, extensão e hub) na posição ideal, proporcionando o melhor desempenho possível e melhor recuperação do paciente. Após a inserção, o Cateter Arrow Cannon II Plus oferece fluxo otimizado, fácil manutenção e ajuda a proteger o paciente contra infecções com complicações mínimas.

CÓDIFICAÇÃO POR CORES	Nº DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (CM) DA INSERÇÃO DA PONTA ATÉ O MANGUITO
19	CS-15242-VSP	Cateter em Poliuretano Radiopaco Arrow de 15 Fr. x 9,5 pol. (24 cm)	19
23	CS-15282-VSP	Cateter em Poliuretano Radiopaco Arrow de 15 Fr. x 11 pol. (28 cm)	23
27	CS-15322-VSP	Cateter em Poliuretano Radiopaco Arrow de 15 Fr. x 12,5 pol. (32 cm)	27
31	CS-15362-VSP	Cateter em Poliuretano Radiopaco Arrow de 15 Fr. x 14 pol. (36 cm)	31
	CS-15552-VSP*	Cateter em Poliuretano Radiopaco Arrow de 15 Fr. x 22 pol. (55 cm)	50

Conjuntos de Substituição de Montagem de Conexão do Hub Arrow® Cannon® II Plus (uso em conjunto com o Arrow® Cannon® II Plus)

Projetado especificamente para tunelização retrógrada. Essa técnica aperfeiçoa a sua habilidade de inserção de cateter (especialmente a ponta, extensão e hub) na posição ideal, proporcionando o melhor desempenho possível e melhor recuperação do paciente. Após a inserção, o Cateter Arrow Cannon II Plus oferece fluxo otimizado, fácil manutenção e ajuda a proteger o paciente contra infecções com complicações mínimas.

Nº DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
CAR-02400	Conjunto de Substituição de Montagem de Conexão do Hub Arrow de 15 Fr. x 9,5 pol. (24 cm)
CAR-02800	Conjunto de Substituição de Montagem de Conexão do Hub Arrow de 15 Fr. x 11 pol. (28 cm)
CAR-03200	Conjunto de substituição de montagem de conexão do hub Arrow de 15 Fr. x 12,5 pol. (32 cm)
CAR-03600	Conjunto de Substituição de Montagem de Conexão do Hub Arrow de 15 Fr. x 14 pol. (36 cm)
CAR-05500	Conjunto de Substituição de Montagem de Conexão do Hub Arrow de 15 Fr. x 22 pol. (55 cm)

ARROW®

Cannon® II Plus

Conjunto Introdutor de Micropunção Arrow Simplicity®

Projetado especificamente para tunelização retrógrada. Essa técnica aperfeiçoa a sua habilidade de inserção de cateter (especialmente a ponta, extensão e hub) na posição ideal, proporcionando o melhor desempenho possível e melhor recuperação do paciente. Após a inserção, o Cateter Arrow Cannon II Plus oferece fluxo otimizado, fácil manutenção e ajuda a proteger o paciente contra infecções com complicações mínimas.

Nº DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
MP-04550-AS	Conjunto Introdutor de Micropunção Codificado por Cores	5 de cada por caixa

* NÃO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. TODOS OS CATETERES CRÔNICOS SÃO VENDIDOS INDIVIDUALMENTE.

Chave:

"N" denota que o produto não possui marcação CE.

* O CS-15552-VSP contém Fio-Guia de 0,038 pol. x 120 cm.